



Número da Nota de Empenho:	1803/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	SANECOM COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 278.231,00	Saldo do Empenho:	R\$ 278.231,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
1	5	0	4,00	un	CURVA 90° FOFO, FF, DN 400, PN 10. Curva 90° de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, com arruela de borracha com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 400, PN 10, gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	6300,000000	25.200,00
2	7	0	5,00	un	JUNTA DE DESMONTAGEM (JDTA), DN 100, PN 10. Junta de desmontagem travada axialmente com encaixe Flanges, tipo de junta anel de vedação em borracha em EPDM para tubos de ferro fundido dúctil e aço carbono para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi eletrostática com espessura mínima de 300µm. Fabricado conforme AWWA C-200 - ASTM A 134, DN 100, PN 10, gabarito de furação PN 10 (NBR 7675). Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e anel de borracha maciça vulcanizada fabricada conforme NBR 7676 ou anel de borracha EPDM conforme norma ASTM D 2000. Os acessórios deverão ser embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	1200,000000	6.000,00
3	9	0	2,00	un	JUNTA DE DESMONTAGEM (JDTA), DN 400, PN 10. Junta de desmontagem travada axialmente com encaixe Flanges, tipo de junta anel de vedação em borracha em EPDM para tubos de ferro fundido dúctil e aço carbono para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi eletrostática com espessura mínima de 300µm. Fabricado conforme NBR 6916 - 42012, DN 400, PN 10, gabarito de furação PN 10 (NBR 7675). Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e anel de	6440,000000	12.880,00

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 525677

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho:	1803/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	SANECOM COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 278.231,00	Saldo do Empenho:	R\$ 278.231,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					borracha maciça vulcanizada fabricada conforme NBR 7676 ou anel de borracha EPDM conforme norma ASTM D 2000. Os acessórios deverão ser embalado separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
4	10	0	2,00	un	JUNTA DE DESMONTAGEM (JDTA), DN 500, PN 10. Junta de desmontagem travada axialmente com encaixe Flanges, tipo de junta anel de vedação em borracha em EPDM para tubos de ferro fundido dúctil e aço carbono para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi eletrostática com espessura mínima de 300µm. Fabricado conforme NBR 6916 - 42012, DN 500, PN 10, gabarito de furação PN 10 (NBR 7675). Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e anel de borracha maciça vulcanizada fabricada conforme NBR 7676 ou anel de borracha EPDM conforme norma ASTM D 2000. Os acessórios deverão ser embalado separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	9170,000000	18.340,00
5	11	0	2,00	un	REDUÇÃO CONC. FOFO, FF, DN 500 X 400, PN 10. Redução Concêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 500 x 400, PN 10. gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	8310,000000	16.620,00

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 525677

**Visto da Gerência****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_**Esta NE será validada, após conferência da DC**



Número da Nota de Empenho:	1803/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	SANECON COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 278.231,00	Saldo do Empenho:	R\$ 278.231,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
6	12	0	2,00	un	REDUÇÃO EXCÊNTRICA FOFO, FF, DN 100 X 80, PN 10/16.Redução Excêntrica de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 100 x 80, PN 10/16. gabarito de furação PN 10/16. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	440,000000	880,00
7	13	0	2,00	un	TÊ FOFO, FFF, DN 300 X 300, PN 10.Tê de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 300 x 300, PN 10. Gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	4070,000000	8.140,00
8	14	0	2,00	un	TÊ FOFO, FFF, DN 500 X 500, PN 10.Tê de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 500 x 500, PN 10. Gabarito de furação PN 10.	15200,000000	30.400,00

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 525677

**Visto da Gerência****Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_



Número da Nota de Empenho:	1803/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	SANECOM COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 278.231,00	Saldo do Empenho:	R\$ 278.231,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
9	15	0	1,00	un	TÊ FOFO, FFF, DN 700 X 700 PN 10. Tê de ferro fundido dúctil ou nodular, com encaixe Flange/Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para tubos de ferro fundido dúctil (NBR 7560) para esgoto, revestimento interno e externo de pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7675, DN 700 x 700 PN 10. Gabarito de furação PN 10. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	36000,000000	36.000,00
10	19	0	2,00	un	TOCO FOFO, FF, DN 400, PN 10, L= 0,50m Toco de ferro fundido dúctil ou nodular para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno e externo em pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 400, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo 0,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	3875,000000	7.750,00
11	20	0	3,00	un	TOCO FOFO, FF, DN 500, PN 10, L= 0,50m. Toco de ferro fundido dúctil ou nodular para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000, revestimento interno e externo em pintura epóxi com espessura mínima de 80µm.	5850,000000	17.550,00

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 525677

**Visto da Gerência****Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_



Número da Nota de Empenho:	1803/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	SANECOM COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 278.231,00	Saldo do Empenho:	R\$ 278.231,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					Fabricado conforme NBR 7560 e 7675, DN 500, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo 0,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
12	24	0	1,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 300, PN 10, L= 1,00m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 300, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo L= 1,00m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	2750,000000	2.750,00
13	25	0	2,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 300, PN 10, L= 1,50m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 300, PN 10, gabarito de furação PN 10, comprimento do tubo L= 1,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	4895,000000	9.790,00

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 525677

**Visto da Gerência****Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_



Número da Nota de Empenho:	1803/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	SANECOM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 278.231,00	Saldo do Empenho:	R\$ 278.231,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
14	27	0	2,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 400, PN 10, L= 3,50m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 400, PN 10, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo L= 3,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	8900,000000	17.800,00
15	28	0	3,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 100, PN 10/16, L= 1,00m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 100, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo L= 1,00m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	1965,000000	5.895,00
16	30	0	2,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 100, PN 10/16, L= 3,50m.Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de	3553,000000	7.106,00

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 525677

**Visto da Gerência****Esta NE será validada, após conferência da DC****Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_



Número da Nota de Empenho:	1803/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	SANECOM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 278.231,00	Saldo do Empenho:	R\$ 278.231,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
					80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 100, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo L= 3,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM		
17	31	0	2,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 400, PN 10/16, L= 1,50m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 400, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo L= 1,50m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	6725,000000	13.450,00
18	32	0	2,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 400, PN 10/16, L= 5,80m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 400, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo L= 5,80m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	14840,000000	29.680,00

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 525677

**Visto da Gerência**

Esta NE será validada, após conferência da DC

**Recebi a 1ª via da Nota de****Nome:****Tel.:****Data:** \_\_/\_\_/\_\_\_\_



Número da Nota de Empenho:	1803/2024	Data Orçamentária:	29/05/2024
Número do Empenho Anterior:			
Local de Entrega:	BRASÍLIA, DF	Prazo de Entrega:	CONF. CRONOG.
Local de Aplicação:	ESO		
Nome do Credor:	SANECOM COM?RCIO DE TUBOS E CONEX?ES LTDA	CNPJ/CPF:	41.515.456/0001-71
Endereço do Credor:	Rua Armina Quaglio Vernashi 215	Cidade:	Tambau
Telefone do Credor:	01936734582 FAX: 019,	UF/CEP:	SP/13.710-000
Modalidade de Licitação:	Pregão	Número do Processo:	202439/0009
Modalidade Número:	9009/12024	Data do Processo:	
Modalidade de Empenho:	Ordinário		
Tipo de Fornecimento:	Material	Sujeito a Exame Técnico para Recebimento.	
Função:	17	Subfunção:	512
		Programa:	6209
		Ativ/Sub:	7012/6024
Natureza da Despesa:	449051	Conta Aplicação:	22.207.013.021-3 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da Receita:	21299901	Conta Fonte:	21.205.100.020-2 - CT 3168/OC - BID - REEMBOLSO
Valor Atual do Empenho:	R\$ 278.231,00	Saldo do Empenho:	R\$ 278.231,00
		Saldo a Pagar:	R\$ 0,00
Liquidado:	R\$ 0,00		

It NE	It Prop	Cd. Mat.	Quant.	Uni	Especificação	Vlr. Unitário	Valor Total
19	33	0	2,00	un	TUBO FOFO DÚCTIL, FF, DN 400, PN 10/16, L= 1,25m. Tubo de ferro fundido dúctil ou nodular, centrifugado, para redes de esgoto, com encaixe Flange/Flange, tipo de junta arruela de borracha confeccionada com elastômero 4AA610A13B13A14 de acordo com ASTM D 2000 para flange, revestimento interno em argamassa de cimento (NBR 8682), revestimento externo de zinco (NBR 11827) e pintura epóxi com espessura mínima de 80µm. Fabricado conforme NBR 15420, DN 400, PN 10/16, gabarito de furação PN 10/16, comprimento do tubo L= 1,25m. Fornecido com parafusos e porcas em aço ASTM A307 galvanizados a fogo conforme ASTM A153 classe "C" ou de aço inox AISI A304 e arruela, embalados separadamente de forma adequada. MARCA: PAM	6000,000000	12.000,00

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00 **A TRANSPORTAR**  
Valor por extenso: DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

## CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

## Despesa Deduzida da Dotação

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 525677

## Visto da Gerência

Esta NE será validada, após conferência da DC

## Recebi a 1ª via da Nota de

Nome:

Tel.:

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_





CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal

SISFIN - Sistema Financeiro - Módulo Orçamentário

Relatório de Nota de Empenho

Data: 02/07/2024

Hora: 22:31:33

Cláusulas

- CONDIÇÕES PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo do material.

- REAJUSTAMENTO: Os preços são fixos e irredutíveis.

- Esta NE foi realizada de acordo com informações contidas no processo.

- CAESB CNPJ: 00.082.024/0001-37; Cadastro Fiscal: 07.324.667/001-67; Endereço de Faturamento: Av. Sibipiruna, lotes 13 a 21, Águas Claras, CEP: 71.298-720.

- PA Nº 119/2024 ESO

- PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

Valor da Nota de Empenho: 278.231,00

**A TRANSPORTAR**

Valor por extenso:

DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

**Despesa Deduzida da Dotação**

Orçamentária em: 29/05/2024

Matrícula 52.567-7

**Visto da Gerência**

**Esta NE será validada, após conferência da DC**

**Recebi a 1ª via da Nota de**

**Nome:**

**Tel.:**

**Data:** \_\_/\_\_/\_\_

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"